

Số: 510 /TM-BV

Bình Thuận, ngày 28 tháng 6 năm 2023

## THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá gói thầu mua vật tư y tế năm 2023

Kính gửi: - Các Công ty có chức năng Tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Thuận thành Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận,

Căn cứ nhu cầu thực tế tại Bệnh viện, để có cơ sở xác định giá để tổ chức mua sắm đấu thầu theo đúng quy định Nhà nước, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận mời các quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và kinh nghiệm tham gia thẩm định giá gói thầu vật tư y tế như sau:

- Tên gói thầu: Mua vật tư y tế

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh.

(Danh mục kèm theo)

Đề nghị quý Công ty cung cấp hồ sơ tới: Bộ phận văn thư của Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: Lô 2A- KDC Hùng

Vương, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, với tiêu đề “Thẩm định giá gói thầu vật tư y tế của Công ty ...”.

Yêu cầu hồ sơ thẩm định gồm các tài liệu sau:

- + Công văn đề nghị tham gia;
- + Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá;
- + Hồ sơ năng lực của Công ty;
- + Hợp đồng tương tự đã thực hiện.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận (<http://yhctbinhthuan.vn>).

Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận rất mong nhận được sự quan, hợp tác của các quý Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT,Được,TC-KT(4).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Mạnh**

## DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

(Kèm theo Thư mời số 510 TM/BV ngày 27 tháng 6 năm 2023 của bệnh viện y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận)

| STT                       | Danh mục                  | Nhà sản xuất        | Nước sản xuất | Quy cách-Tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa/tương đương  | ĐVT   | Số lượng |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---|-------|----------|
| 1                         | 2                         | 3                   | 4             | 5   | 6     | 12       |
| <b>I. Mua vật tư y tế</b> |                           |                     |               |   |       |          |
| 1                         | Acid Etching              | Vivadent            | Áo            | Tube/2g; - Etching – Etchant gel chứa 37% axit photphoric, giúp soi mòn và làm sạch bề mặt xoang trám. Đồng thời, tạo vi lưu giúp tăng bề mặt tiếp xúc giữa bề mặt xoang trám và composite.   | Tube  | 1        |
| 2                         | Băng cuộn 0,07cm x 3m     | Bạch Tuyết          | Việt Nam      | Gói nhựa 5cuộn x10; - Băng cuộn y tế là dạng Gạc y tế, được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc 32s/1 và chỉ số sợi ngang 32s/1. Không mùi; Không tạp chất. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2015                                  | Cuộn  | 100      |
| 3                         | Băng keo cá nhân          | Young Chemical Vina | Việt Nam      | 100 miếng / hộp ; - Chất liệu vải co giãn và mềm mại, Keo Acrylic độ dính cao phù hợp cho da nhạy cảm, Lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương, Chất sát trùng benzalkonium chloride trên gạc có hiệu quả khử trùng và diệt khuẩn. | Miếng | 12.000   |
| 4                         | Băng keo hấp nhiệt 1322   | 3M                  | Canada        | Thùng/20 cuộn; - Không chứa cao su tự nhiên. Độ dính tốt, đáng tin cậy. Mực không chứa Chì, không phải rác nguy hại. Băng co giãn , tránh bung băng trong quá trình tiết khuẩn.   | Cuộn  | 5        |
| 5                         | Băng keo lụa 1,25cm x 5m  | Young Chemical Vina | Việt Nam      | Hộp/1 cuộn; - Vải lụa Taffeta nhẹ nhàng và mềm mại, Keo Acrylic độ dính cao, không gây dị ứng, Dễ xé ngang dọc, Độ dính: 540g/12mm ± 30g, Độ bền kéo: 5.0kg/12mm ± 500g   | Cuộn  | 2.000    |
| 6                         | Băng keo lụa 5,00 cm x 5m | Young Chemical Vina | Việt Nam      | Hộp/1 cuộn; - Vải lụa Taffeta nhẹ nhàng và mềm mại, Keo Acrylic độ dính cao, không gây dị ứng, Dễ xé ngang dọc, Độ dính: 540g/12mm ± 30g, Độ bền kéo: 5.0kg/12mm ± 500g   | Cuộn  | 100      |

|    |                            |                     |            |  |      |       |
|----|----------------------------|---------------------|------------|--|------|-------|
| 7  | Băng keo y tế 10cmx10m     | Young Chemical Vina | Việt Nam   | Hộp/ cuộn; - Chất liệu vải với nền đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn và mềm mại thích hợp với mọi vị trí trên cơ thể Keo Acrylic khuyến khích sử dụng trong y tế. Băng có các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ phù hợp với vết thương và dùng tiết kiệm.   | Cuộn | 10    |
| 8  | Băng thun 0,1 x 3m         | Bảo Thạch           | Việt Nam   | Gói /1 cuộn; - Băng thun y tế là sản phẩm dệt từ sợi Polyester và sợi cao su. Không mùi; Màu trắng đến màu trắng ngà. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2015   | Cuộn | 50    |
| 9  | Bình hủy kim 1,5L          | Tương Lai           | Việt Nam   | Gói/ 01 cái; - Nhựa, màu vàng, dung tích 1,5 lít, KT: 10 x 10 x 20 cm  | Cái  | 300   |
| 10 | Bình hủy kim 6,8L          | Tương Lai           | Việt Nam   | Gói/ 01 cái; - Nhựa, màu vàng, dung tích 6,8 lít; KT: 32 x 13.5 x 30.5 cm  | Cái  | 300   |
| 11 | Bo huyết áp                | Greetmed            | Trung Quốc | Gói/ 01 cái; - Bo cao su dùng để thay thế trong máy đo huyết áp kế đồng hồ   | Cái  | 75    |
| 12 | Bo máy đo huyết áp điện tử | Omron               | Trung Quốc | Gói/ 01 cái; - Vòng bít máy đo huyết áp bấp tay dùng cho máy đo huyết áp điện tử Omron   | Cái  | 20    |
| 13 | Bóng đèn hồng ngoại        | Greetmed            | Trung Quốc | Hộp/ 01 cái; - Bóng đèn hồng ngoại chuyên dụng dùng sưởi ấm<br>- Công suất 250W, điện AC, 220V-240V  | Cái  | 90    |
| 14 | Bơm tiêm 1ml               | Cty CP DP Cửu Long  | Việt Nam   | Hộp/100 cái; - Dung tích 1ml; Xylanh (barrel), pít tông (plunger), đế kim, nắp kim được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh PP (Polypropylene) trong suốt loại dùng trong y tế, không có chất DEHP, không độc, không gây sốt; Chụp pít tông có độ đàn hồi cao được sản xuất từ chất dẻo tổng hợp dùng trong y tế; Thân kim (cannula) được làm bằng ống thép không gỉ SUS 304, 304L mạ Crom hoặc Niken có bề mặt nhẵn bóng; Mũi kim được mài vát 3 cạnh sắc nhọn có góc vát lần lượt là 11 độ ± 2 độ, 20 độ ± 3 độ, 18 độ ± 2 độ; Bề mặt ngoài kim được phủ chất bôi trơn (Silicon); Đầu kim được bảo vệ bằng nắp nhựa. Cỡ kim 25G x 5/8", 26G x 1/2"; | Cái  | 1.000 |

|    |              |                    |          |  |     |        |
|----|--------------|--------------------|----------|--|-----|--------|
| 15 | Bơm tiêm 3ml | Cty CP DP Cửu Long | Việt Nam | <p>Hộp/100 cái; - Dung tích 3ml; Xylanh (barrel), pít tông (plunger), đế kim, nắp kim được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh PP (Polypropylene) trong suốt loại dùng trong y tế, không có chất DEHP, không độc, không gây sốt; Pít tông được thiết kế có khía bề gãy; Chụp pít tông có độ đàn hồi cao được sản xuất từ chất dẻo tổng hợp dùng trong y tế; Thân kim (cannula) được làm bằng ống thép không gỉ SUS 304, 304L mạ Crom hoặc Niken có bề mặt nhẵn bóng; Mũi kim được mài vát 3 cạnh sắc nhọn có góc vát lần lượt là 11 độ ± 2 độ, 20 độ ± 3 độ, 18 độ ± 2 độ; Bề mặt ngoài kim được phủ chất bôi trơn (Silicon); Đầu kim được bảo vệ bằng nắp nhựa. Cỡ kim: 23G - Xanh nhạt; Chiều dài kim 23G x 1", 25G x 1", 25G x 5/8"; Tiệt trùng bằng khí EO.</p>   | Cái | 3.000  |
| 16 | Bơm tiêm 5ml | Cty CP DP Cửu Long | Việt Nam | <p>Hộp /100 cái đóng gói vô trùng; - Dung tích 5ml; Xylanh (barrel), pít tông (plunger), đế kim, nắp kim được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh PP (Polypropylene) trong suốt loại dùng trong y tế, không có chất DEHP, không độc, không gây sốt; Pít tông được thiết kế có khía bề gãy; Chụp pít tông có độ đàn hồi cao được sản xuất từ chất dẻo tổng hợp dùng trong y tế; Thân kim (cannula) được làm bằng ống thép không gỉ SUS 304, 304L mạ Crom hoặc Niken có bề mặt nhẵn bóng; Mũi kim được mài vát 3 cạnh sắc nhọn có góc vát lần lượt là 11 độ ± 2 độ, 20 độ ± 3 độ, 18 độ ± 2 độ; Bề mặt ngoài kim được phủ chất bôi trơn (Silicon); Đầu kim được bảo vệ bằng nắp nhựa. Cỡ kim: 23G - Xanh nhạt; 25G - Cam; Chiều dài kim 23G x 1", 25G x 1", 25G x 5/8"; Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói dạng ép vĩa.</p> | Cái | 28.000 |

T  
B  
HOC  
PHUC  
OS

|    |               |                    |          |  |     |       |
|----|---------------|--------------------|----------|--|-----|-------|
| 17 | Bơm tiêm 10ml | Cty CP DP Cửu Long | Việt Nam | <p>Hộp /100 cái đóng gói vô trùng; - Dung tích 10ml; Xylanh (barrel), pít tông (plunger), đế kim, nắp kim được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh PP (Polypropylene) trong suốt loại dùng trong y tế, không có chất DEHP, không độc, không gây sốt; Pít tông được thiết kế có khóa bẻ gãy; Chụp pít tông có độ đàn hồi cao được sản xuất từ chất dẻo tổng hợp dùng trong y tế; Thân kim (cannula) được làm bằng ống thép không gỉ SUS 304, 304L mạ Crom hoặc Niken có bề mặt nhẵn bóng; Mũi kim được mài vát 3 cạnh sắc nhọn có góc vát lần lượt là 11 độ ± 2 độ, 20 độ ± 3 độ, 18 độ ± 2 độ ; Bề mặt ngoài kim được phủ chất bôi trơn (Silicon) ; Đầu kim được bảo vệ bằng nắp nhựa. Cỡ kim: 23G - Xanh nhạt; 25G - Cam; Chiều dài kim 23G x 1", Tiệt trùng bằng khí EO</p> | Cái | 5.000 |
| 18 | Bơm tiêm 20ml | Cty CP DP Cửu Long | Việt Nam | <p>Hộp/50 cái; - Dung tích 20ml; Xylanh (barrel), pít tông (plunger), đế kim, nắp kim được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh PP (Polypropylene) trong suốt loại dùng trong y tế, không có chất DEHP, không độc, không gây sốt; Pít tông được thiết kế có khóa bẻ gãy; Chụp pít tông có độ đàn hồi cao được sản xuất từ chất dẻo tổng hợp dùng trong y tế; Thân kim (cannula) được làm bằng ống thép không gỉ SUS 304, 304L mạ Crom hoặc Niken có bề mặt nhẵn bóng; Mũi kim được mài vát 3 cạnh sắc nhọn có góc vát lần lượt là 11 độ ± 2 độ, 20 độ ± 3 độ, 18 độ ± 2 độ ; Bề mặt ngoài kim được phủ chất bôi trơn (Silicon) ; Đầu kim được bảo vệ bằng nắp nhựa. Cỡ kim: 23G - Xanh nhạt; Chiều dài kim 23G x 1"; Tiệt trùng bằng khí EO.</p>                               | Cái | 100   |

|    |                    |                    |          |   |     |       |
|----|--------------------|--------------------|----------|---|-----|-------|
| 19 | Bơm tiêm 50ml      | Cty CP DP Cửu Long | Việt Nam | Hộp/25 cái; - Dung tích 50ml; Xylanh (barrel), pít tông (plunger), đế kim, nắp kim được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh PP (Polypropylene) trong suốt loại dùng trong y tế, không có chất DEHP, không độc, không gây sốt; Pít tông được thiết kế có khía bề gãy; Chụp pít tông có độ đàn hồi cao được sản xuất từ chất dẻo tổng hợp dùng trong y tế; Thân kim (cannula) được làm bằng ống thép không gỉ SUS 304, 304L mạ Crom hoặc Niken có bề mặt nhẵn bóng; Mũi kim được mài vát 3 cạnh sắc nhọn có góc vát lần lượt là 11 độ ± 2 độ, 20 độ ± 3 độ, 18 độ ± 2 độ ; Bề mặt ngoài kim được phủ chất bôi trơn (Silicon) ; Đầu kim được bảo vệ bằng nắp nhựa. Cỡ kim: 23G - Xanh nhạt; Chiều dài kim 23G x 1"; Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 50    |
| 20 | Composite đặc A2   | Vericom            | Hàn Quốc | Ống/4g; - Composite đặc Denfil đa năng, đa dạng màu sắc, phù hợp với trám răng trước và cả răng sau. Độ bền và khả năng kháng mòn tốt. Độ nhớt phù hợp, dễ tạo hình, không dính vào dụng cụ tạo hình. Độ co khi trùng hợp thấp.   | Ống | 2     |
| 21 | Composite đặc A3   | Vericom            | Hàn Quốc | Ống/4g; - Composite đặc Denfil đa năng, đa dạng màu sắc, phù hợp với trám răng trước và cả răng sau. Độ bền và khả năng kháng mòn tốt. Độ nhớt phù hợp, dễ tạo hình, không dính vào dụng cụ tạo hình. Độ co khi trùng hợp thấp.   | Ống | 2     |
| 22 | Composite đặc A3.5 | Vericom            | Hàn Quốc | Ống/4g; - Composite đặc Denfil đa năng, đa dạng màu sắc, phù hợp với trám răng trước và cả răng sau. Độ bền và khả năng kháng mòn tốt. Độ nhớt phù hợp, dễ tạo hình, không dính vào dụng cụ tạo hình. Độ co khi trùng hợp thấp.   | Ống | 2     |
| 23 | Composite lỏng     | Vericom/B&E        | Hàn Quốc | Ống/2g; - Composite lỏng được trùng hợp bằng đèn, dùng để trám cho răng cửa và răng sau.<br>Đặc tính chảy tốt, độ bền nén và độ cản quang cao   | Ống | 2     |
| 24 | Cồn 70°            | Kim Thủy           | Việt Nam | Can/30lít; - Cồn y tế được lên men bằng tinh bột (sắn, ngô) hoặc lên men ri đường   | Lít | 3.000 |
| 25 | Cồn 96°            | Kim Thủy           | Việt Nam | Can/30lít; - Cồn y tế được lên men bằng tinh bột (sắn, ngô) hoặc lên men ri đường   | Lít | 400   |

H  
VIỆN  
Y HỌC  
TRUYỀN  
THỐNG  
VIỆT NAM

|    |   |                    |            |   |      |       |
|----|---|--------------------|------------|---|------|-------|
| 26 | Chi catgutt 4/0                               | CPT                | Việt Nam   | Hộp/ 24 tép; - Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chi làm từ collagen thanh mạc ruột bò (không phải cừu hoặc dê), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat   | Tép  | 6.000 |
| 27 | Dây khâu cứu đơn - 2 đầu                      | Trung Quốc         | Trung Quốc | Gói/5 sợi; - Dây khâu cứu 2 đầu có kẹp cá sấu   | Sợi  | 700   |
| 28 | Dây kẹp kim vuông cho máy khâu cứu, điện châm | Trung Quốc         | Trung Quốc | Gói/1 sợi; - Dây kẹp kim dùng cho máy điện châm KWD 808I. Chất liệu dẻo, mềm, bền. Đầu dẹt, 1 dây 2 gác cá sấu đầu ra. Dài: 1m  | Sợi  | 1.500 |
| 29 | Dây cho ăn số 16FR, 18 FR                     | Greetmed           | Trung Quốc | Gói/1 sợi; - Vật liệu: PVC y tế, Vô trùng, không độc hại.   | Sợi  | 50    |
| 30 | Dây garo                                      | Greetmed           | Trung Quốc | Gói/10 sợi; - Vải thun co giãn tốt, 2 đầu có miếng dán, khóa cài chắc chắn, kích cỡ 26*2*2cm. Sử dụng bền tốt an toàn khi garo lấy máu, tiêm chích, truyền dịch.  | Sợi  | 500   |
| 31 | Dây hút đàm nhớt số (14 Fr - 500mm)           | Greetmed           | Trung Quốc | Thùng/100 sợi; - kích cỡ:14CH sử dụng trong trường hợp bệnh nhân thở xâm lấn hệ thống kín cần hút đàm.  | Sợi  | 100   |
| 32 | Dây oxy 2 nhánh (Size L)                      | Greetmed           | Trung Quốc | Gói/ 01 cái; - Nguyên liệu cao su, bề mặt mềm mại và mịn màng không có cạnh sắc nét   | Sợi  | 300   |
| 33 | Dây thông tiểu 2 nhánh (Foley 14; 16)         | Uro Technology     | Malaysia   | Hộp/10 sợi; - Cao su thiên nhiên đã được lưu hóa, dài: 40-42cm, dung tích bóng: 30-50cc. Đóng gói và tiệt trùng từng cái.   | Sợi  | 300   |
| 34 | Dây truyền dịch - 23G                         | Cty CP DP Cửu Long | Việt Nam   | Gói/10 sợi; - Chỉ sử dụng kim chất lượng cao và nguyên liệu PVC y tế cao cấp DEHP, thân thiện với môi trường. Đầu nhựa nhọn, dễ dàng đâm thủng túi truyền / nút chai cao su. Cốc mềm và trong suốt, dễ bấm, dễ điều chỉnh chiều cao dịch truyền. Kẹp dây với con lăn linh hoạt, dễ điều chỉnh số lượng giọt. Có kết nối cao su để tiêm khi cần thiết. Khử trùng bằng khí EO | Bộ   | 350   |
| 35 | Dung dịch sát khuẩn tay                       | Opodis Pharma      | Việt Nam   | Chai/500ml; - Chlorhexidine gluconate 0,8%, Alpha-terpineol 0,5 %, Ethanol 76%, vitamin E   | Chai | 2.000 |
| 36 | Đầu Col vàng                                  | Greetmed           | Trung Quốc | Gói/1000 cái; - Nhựa PP chuyên dụng, thích hợp với các loại micropipette, trung tính, không phản ứng với hóa chất   | Cái  | 3.000 |
| 37 | Đầu Col xanh                                  | Greetmed           | Trung Quốc | Gói/500 cái; - Nhựa PP chuyên dụng, thích hợp với các loại micropipette, trung tính, không phản ứng với hóa chất  | Cái  | 7.000 |

|    |  |            |          |  |       |         |
|----|--|------------|----------|--|-------|---------|
| 38 | Đè lưỡi                                  | Lạc Việt   | Việt Nam | Hộp/100 cái; - Kích cỡ: 150*20*2mm. Làm bằng gỗ thông, sấy khô, thẳng, không uốn vặn. Các góc cạnh trơn lảnh không sắc sùi. Không làm tổn thương khi khám chữa bệnh.   | Cái   | 1.000   |
| 39 | Đèn đọc Film (01 Film)                   | TNE        | Việt Nam | Hộp/1 cái; - Bóng đèn Led, bề mặt 45cm x 37cm  | Cái   | 2       |
| 40 | Đồ Lidocain 2% Adrenalin                 | Septodont  | Pháp     | Hộp/50 ống; - Lidocain 2% Adrenalin 0.001%   | Hộp   | 5       |
| 41 | Film khô laser                           | Carestream | Mỹ       | 125 tấm/ hộp; - Film khô laser dùng cho máy in Trimax TX55 Laser: 08-10' (20*25cm)   | Tấm   | 6.500   |
| 42 | Gạc lõi bông 8 x 12cm                    | Bảo Thạch  | Việt Nam | Gói/10 miếng; - Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc 32s/1 và chỉ số sợi ngang 32s/1. Không mùi; Không tạp chất. Được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2015  | Gói   | 300     |
| 43 | Gạc lưới 12 x 10cm                       | Urgo       | Pháp     | 10 miếng /hộp; - Dùng dự phòng nhiễm khuẩn trong tổn thương một phần và toàn bộ lớp da trong chấn thương, bỏng độ 1 và 2, các vết loét, vùng cho da, ghép da, các vết mổ.  | Miếng | 100     |
| 44 | Gạc miếng 10cm x 10cm x 6 lớp            | Bảo Thạch  | Việt Nam | Gói/10 miếng ; - Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc 32s/1 và chỉ số sợi ngang 32s/1. Không mùi; Không tạp chất. Được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2015   | Gói   | 3.000   |
| 45 | Gạc y tế tiệt trùng 20cm x 20cm          | Bảo Thạch  | Việt Nam | Gói/ 10 miếng; - Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc 32s/1 và chỉ số sợi ngang 32s/1. Không mùi; Không tạp chất. Được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2016   | Gói   | 10      |
| 46 | Gạc y tế tiệt trùng 5cm x 6,5cm x 12 lớp | Bảo Thạch  | Việt Nam | Gói/ 10 miếng; - Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc 32s/1 và chỉ số sợi ngang 32s/1. Không mùi; Không tạp chất. Được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2017   | Gói   | 1.000   |
| 47 | Găng tay khám size M, S                  | Supermax   | Malaysia | Thùng/10hộp/50 đôi; - - Găng tay khám bệnh không tiệt trùng các cỡ. Bề mặt trơn. Màu trắng ngà. Chưa tiệt trùng. Thuận cho cả 2 tay, không nhăn và viền gân ở cổ tay. - Nguyên liệu: Cao su tự nhiên. Độ Dày ngón tay: Tối thiểu 0.10 mm; Lòng bàn tay: Tối thiểu 0.09 mm; Cổ tay: Tối thiểu 0.08 mm. - Đóng gói : Hộp/50 đôi, thùng/10 hộp. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001 được chứng nhận bởi SGS (Anh). Tiêu chuẩn ISO 13485:2003 | Đôi   | 120.000 |

|    |  |                                       |            |   |      |        |
|----|--|---------------------------------------|------------|---|------|--------|
| 48 | Găng tay tiệt trùng Size 6.5; 7.0                                  | Supermax                              | Malaysia   | Thùng/200 đôi; - Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số.<br>- Loại có bột, tiệt trùng bằng Gamma.<br>- Nguyên liệu gốc: Cao su thiên nhiên, bề mặt trơn. Cổ tay được viền gân. Màu sắc: màu be. 2 chiếc/gói, 50 đôi/hộp, 4 hộp/thùng. Độ dày tối thiểu ngón tay: 0.17 mm; Lòng bàn tay: 0.14 mm; Cổ tay: 0.10 mm. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001 được chứng nhận bởi SGS (Anh). Tiêu chuẩn ISO 13485:2003. | Đôi  | 40.000 |
| 49 | Gel điện não   | Nihon Kohden                          | Nhật       | Hộp/3 lọ/400g; - Chất kết dính và dẫn điện được pha chế đặc biệt để sử dụng với các điện cực có thể tái sử dụng (không dùng một lần). Chủ yếu được sử dụng cho điện cực chèn khi đo EEG và EMG  | Lọ   | 3      |
| 50 | Gel K.Y hoặc tương đương   | Turkuaz                               | Thổ Nhĩ Kỳ | Hộp/1 tuýp 82g; - Nước, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Mono propylene Glycol, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Carbomer, Sodium Hydroxide  | Tube | 50     |
| 51 | Gel Siêu âm bình 5kg   | Turkuaz                               | Thổ Nhĩ Kỳ | Bình/5 lít; - Dạng gel hòa tan, sử dụng với tất cả các loại đầu dò máy siêu âm. Không bị nhiễm, không chứa muối, không tạo bọt khí, không dính nhầy, không gây dị ứng, ngứa. Đảm bảo độ đặc, đồng dạng, đồng màu (xanh dương nhạt hoặc màu trắng)   | Bình | 100    |
| 52 | Viên ngậm sát khuẩn 2,5g chứa Sodium Dichloroisocyanurate Anhydrou | Hovid                                 | Malaysia   | Hộp/100 viên; - Sodium Dichloroisocyanurate Anhydrou (NaDCC) 50%  | Viên | 1.000  |
| 53 | Glycerol   | Xilong                                | Trung Quốc | Chai/500ml; - Trihydroxyal alcohol  | Chai | 20     |
| 54 | Bông y tế thấm nước loại 1   | Bảo Thạch                             | Việt Nam   | Thùng/12 Kg; - Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi. Không mùi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2015   | Kg   | 500    |
| 55 | Giấy đo điện tim 110x140-200P                                      | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd | Trung Quốc | Gói/ 01 xấp; - Giấy đo các loại có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán.   | Xấp  | 150    |
| 56 | Giấy gói thuốc   | Hùng Khánh Hòa                        | Việt Nam   | Gói/2.000 tờ; - Giấy gói thuốc bắc, giấy dày chuyên dùng gói thuốc  | Tờ   | 30.000 |

|    |                            |                                       |            |  |      |        |
|----|----------------------------|---------------------------------------|------------|--|------|--------|
| 57 | Giấy in nhiệt 57mm         | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd | Trung Quốc | Gói/1 cuộn; - Giấy đo các loại có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng dễ đọc, in chi tiết rõ ràng độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. Kích cỡ theo yêu cầu  | Cuộn | 150    |
| 58 | Giấy in nhiệt 58mm         | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd | Trung Quốc | Hộp/ 10 cuộn; - Giấy đo các loại có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng dễ đọc, in chi tiết rõ ràng độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. Kích cỡ theo yêu cầu  | Cuộn | 500    |
| 59 | Giấy y tế 40 x 25cm        | Linh Xuân                             | Việt Nam   | Thùng/20 kg; - Giấy y tế cỡ 40cm x 25cm (màu trắng ngà, không mùi)   | Kg   | 600    |
| 60 | Hộp CN inox 23x11          | Vinh Tấn                              | Việt Nam   | Bao/1 cái; - Chất liệu: inox   | Cái  | 15     |
| 61 | Hộp gòn Φ 8                | Vinh Tấn                              | Việt Nam   | Bao/1 cái; - Chất liệu: inox   | Cái  | 20     |
| 62 | Kéo 10cm thẳng 2 nhọn      | MHCP/HTP/ Bismed                      | Pakistan   | Bao/1 cái; - Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn   | Cái  | 50     |
| 63 | Kéo 16 cong                | MHCP/HTP/ Bismed                      | Pakistan   | Bao/1 cái; - Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn   | Cái  | 15     |
| 64 | Kéo thẳng 16               | MHCP/HTP/ Bismed                      | Pakistan   | Bao/1 cái; - Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn   | Cái  | 15     |
| 65 | Kim cánh bướm 23G          | Vinahankook                           | Việt Nam   | Hộp/50 cái; - - Dây được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP, không độc, không gây sốt. Kim 23G,25G lắp vừa dây truyền dịch và bơm tiêm. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt.   | Cái  | 200    |
| 66 | Kim châm cứu Φ 0.25 x 25mm | Suzhou                                | Trung Quốc | Hộp/100 cây; - - Kim đúc thép, đóng túi vô trùng, thân kim sử dụng thép chuyên dụng không gỉ 06Cr19Ni10 (S304), dẫn điện tốt.<br>- Thân kim nhỏ, đầu kim sắc bén, nhọn. Đảm bảo độ vô trùng SAL10-6.<br>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FSC, EC, có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam- ngày sản xuất và hạn dùng thể hiện trên từng túi.<br>- Áp lực chịu tác động kim: 0,4N-0,6N, Lực châm của thân kim 0,7-0,9N. Độ cứng thân kim:480-650 HV theo thang đo Vicker | Hộp  | 30.000 |



|    |   |                  |            |   |     |       |
|----|---|------------------|------------|---|-----|-------|
| 67 | Kim châm cứu $\Phi$ 0.30 x 13mm               | Suzhou           | Trung Quốc | <p>Hộp/100 cây; - - Kim đốc thép, đóng túi vô trùng, thân kim sử dụng thép chuyên dụng không gỉ 06Cr19Ni10 (S304), dẫn điện tốt.</p> <p>- Thân kim nhỏ, đầu kim sắc bén, nhọn. Đảm bảo độ vô trùng SAL10-6.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FSC, EC, có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam- ngày sản xuất và hạn dùng thể hiện trên từng túi.</p> <p>- Áp lực chịu tác động kim: 0,4N-0,6N, Lực châm của thân kim 0,7-0,9N. Độ cứng thân kim:480-650 HV theo thang đo Vicker</p> | Hộp | 6.000 |
| 68 | Kim châm cứu $\Phi$ 0.30 x 30mm (kim cây chì) | Beijing Zhongyan | Trung Quốc | <p>Hộp/100 cây; - - Kim đốc thép, đóng túi vô trùng, thân kim sử dụng thép chuyên dụng không gỉ 06Cr19Ni10 (S304), dẫn điện tốt.</p> <p>- Thân kim nhỏ, đầu kim sắc bén, nhọn. Đảm bảo độ vô trùng SAL10-6.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FSC, EC, có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam- ngày sản xuất và hạn dùng thể hiện trên từng túi.</p> <p>- Áp lực chịu tác động kim: 0,4N-0,6N, Lực châm của thân kim 0,7-0,9N. Độ cứng thân kim:480-650 HV theo thang đo Vicker</p> | Hộp | 5.000 |
| 69 | Kim châm cứu $\Phi$ 0.30 x 40mm               | Suzhou           | Trung Quốc | <p>Hộp/100 cây; - - Kim đốc thép, đóng túi vô trùng, thân kim sử dụng thép chuyên dụng không gỉ 06Cr19Ni10 (S304), dẫn điện tốt.</p> <p>- Thân kim nhỏ, đầu kim sắc bén, nhọn. Đảm bảo độ vô trùng SAL10-6.</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FSC, EC, có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam- ngày sản xuất và hạn dùng thể hiện trên từng túi.</p> <p>- Áp lực chịu tác động kim: 0,4N-0,6N, Lực châm của thân kim 0,7-0,9N. Độ cứng thân kim:480-650 HV theo thang đo Vicker</p> | Hộp | 2.000 |

|    |                                  |                          |            |  |     |        |
|----|----------------------------------|--------------------------|------------|--|-----|--------|
| 70 | Kim châm cứu $\Phi$ 0.30 x 50mm  | Suzhou                   | Trung Quốc | Hộp/100 cây; - - Kim đốc thép, đóng túi vô trùng, thân kim sử dụng thép chuyên dụng không gỉ 06Cr19Ni10 (S304), dẫn điện tốt.<br>- Thân kim nhỏ, đầu kim sắc bén, nhọn. Đảm bảo độ vô trùng SAL10-6.<br>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FSC, EC, có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam- ngày sản xuất và hạn dùng thể hiện trên từng túi.<br>- Áp lực chịu tác động kim: 0,4N-0,6N, Lực châm của thân kim 0,7-0,9N. Độ cứng thân kim:480-650 HV theo thang đo Vicker | Hộp | 2.000  |
| 71 | Kim châm cứu $\Phi$ 0.30 x 75mm  | Suzhou                   | Trung Quốc | Hộp/100 cây; - - Kim đốc thép, đóng túi vô trùng, thân kim sử dụng thép chuyên dụng không gỉ 06Cr19Ni10 (S304), dẫn điện tốt.<br>- Thân kim nhỏ, đầu kim sắc bén, nhọn. Đảm bảo độ vô trùng SAL10-6.<br>- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FSC, EC, có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam- ngày sản xuất và hạn dùng thể hiện trên từng túi.<br>- Áp lực chịu tác động kim: 0,4N-0,6N, Lực châm của thân kim 0,7-0,9N. Độ cứng thân kim:480-650 HV theo thang đo Vicker | Hộp | 700    |
| 72 | Kim Laser nội mạch               | Kangxing                 | Trung Quốc | Hộp/ 1 bộ; - Kim laser quang dẫn dùng cho máy chiếu xạ laser nội mạch. Làm từ vật liệu phân tử nên mềm mại, linh hoạt khi sử dụng, ít gây tổn thương đến mạch máu  | Bộ  | 1.500  |
| 73 | Kim luồn tĩnh mạch 20G; 22G; 24G | Medikit/ Teflo/ Mediplus | Ấn Độ      | 100 cái / hộp; - Ethylene polypropylene. Độ tương hợp cao, lưu catheter lâu trong cơ thể, có cửa chích thuốc. Đầu kim 3 mặt vát, tiêm luồn dễ dàng. Tự kích hoạt che đầu kim sau khi rút ra khỏi bệnh nhân. Đóng gói và tiệt trùng từng cây.   | Cây | 17.000 |
| 74 | Kim tiêm 14-16G                  | Poly Medicure            | Ấn Độ      | Hộp/ 50 cây; - Ethylene polypropylene. Độ tương hợp cao, lưu catheter lâu trong cơ thể, có cửa chích thuốc. Đầu kim 3 mặt vát, tiêm luồn dễ dàng. Tự kích hoạt che đầu kim sau khi rút ra khỏi bệnh nhân. Đóng gói và tiệt trùng từng cây.   | Cái | 100    |

|    |                                      |                    |                          |  |     |         |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--|-----|---------|
| 75 | Kim tiêm sử dụng 1 lần (Số 18G; 23G) | Cty CP DP Cửu Long | Việt Nam                 | Hộp /100 cây, đóng gói vô trùng; - Thân kim được làm bằng ống thép không gỉ có bề mặt nhẵn bóng; Mũi kim được mài vát 3 cạnh sắc nhọn ; Bề mặt ngoài kim được phủ chất bôi trơn (Silicon) ; Đầu kim được bảo vệ bằng nắp nhựa. Để kim và nắp kim được làm bằng nhựa nguyên sinh PP (Polypropylene) loại dùng trong y tế; Đóng gói ép vi , riêng biệt, không độc, không gây sốt;Tiệt trùng bằng khí EO. | Cây | 350.000 |
| 76 | Khay đựng inox sâu trung 400ml       | Vinh Tấn           | Việt Nam                 | Bao/1 cái; - Chất liệu: inox   | Cái | 5       |
| 77 | Khẩu trang giấy                      | Bảo Thạch          | Việt Nam                 | Gói / 01 cái; - Thành phần của khẩu trang gồm: vải không dệt, giấy lọc, dây đeo, gọng nhựa. Được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2015  | Cái | 75.000  |
| 78 | Lam kính                             | Greetmed           | Trung Quốc               | Hộp/72 miếng; - Làm bằng kính trong suốt, không mờ, không bọt khí, không vết nứt. Độ cứng kết quả rõ ràng, chính xác qua kính hiển vi.   | Cái | 720     |
| 79 | Lamen                                | Greetmed           | Trung Quốc               | Hộp/100 miếng; - Thủy tinh. Dùng để bệnh phẩm trên lam kính, đưa vào kính hiển vi xem mẫu bệnh phẩm.   | Hộp | 5       |
| 80 | Lancets                              | Greetmed/ Hangshou | Trung Quốc               | Hộp/200 cây; - Kim bằng thép không gỉ, đầu vát nhọn để lấy máu dễ dàng.  | Hộp | 60      |
| 81 | Lọ đựng nước tiểu                    | HTM/ MIDA          | Việt Nam                 | Bịch/ 100 lọ; - Nhựa PS trắng trong (nhựa trung tính, tinh khiết 100%) có dung tích từ 50-60ml   | Cái | 10.000  |
| 82 | Lọ đựng phân có nắp                  | HTM/ MIDA          | Việt Nam                 | Bịch/ 100 lọ; - Nhựa PS trắng trong (nhựa trung tính, tinh khiết 100%), có thìa lấy phân bên trong<br>Trong lọ có bịch hóa chất F2M màu xanh, có dung tích từ 50-60ml  | Cái | 500     |
| 83 | Mask xông khí dung                   | Greetmed           | Trung Quốc               | Gói/ 01 cái; - Chất liệu: Latex - free. Mask xông mềm, điều chỉnh được. Có miếng kim loại không gỉ, điều chỉnh ép sát mask vào mũi bệnh nhân. Chiều dài dây dẫn hơi: 1.8 - 2m.   | Bộ  | 100     |
| 84 | Mâm 22x32                            | Vinh Tấn           | Việt Nam                 | Bao/1 cái; - Chất liệu: inox   | Cái | 10      |
| 85 | Nút bóp bóng cao su máy điện tim     | Novol              | Hồng kong/<br>Trung Quốc | Gói/6 cái; - Điện cực ngực máy điện tim<br>- Tương thích với nhiều chuẩn cấp điện tim.<br>- Núm cao su chất lượng tốt, có thể dùng nhiều lần mà không bị nứt.<br>- Độ tiếp xúc cao, khi hút sẽ giữ cho cấp yên tĩnh, chống nhiễu tốt.  | Cái | 20      |

|     |                              |                           |            |   |     |        |
|-----|------------------------------|---------------------------|------------|---|-----|--------|
| 86  | Nước cất                     | Việt Nam                  | Việt Nam   | Can/ 30 lít; - Nước cất là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế như pha chế thuốc tiêm, thuốc uống,...   | Lít | 500    |
| 87  | Ngải điếu                    | Đại Lộc                   | Việt Nam   | Gói/10 cây; - Chất liệu:Lá ngải cứu khô   | Gói | 500    |
| 88  | Nhiệt kế                     | Yuewell                   | Trung Quốc | Hộp/12 cây; - Có bầu thủy ngân<br>Có vạch chia độ   | Cái | 50     |
| 89  | Ống nghe                     | Kenzmedico                | Nhật       | Hộp/1 cái; - Thiết kế mặt nghe: 2 mặt<br>Dây ống nghe: Lồng ống đơn, càng tay nghe góc mở rộng.<br>Chiều dài dây nghe: 52-60cm. Màu sắc: Đen  | Cái | 30     |
| 90  | Ống nghiệm EDTA 1ml          | An Phú/ MIDA              | Việt Nam   | Hộp/100 cái; - Ống nghiệm nhựa PP trung tính  | Ống | 11.000 |
| 91  | Ống nghiệm Heparin 2ml       | Hồng Thiện Mỹ             | Việt Nam   | Hộp/100 cái; - Ống nghiệm nhựa PP 2ml trung tính, nắp đen   | Ống | 1.000  |
| 92  | Ống nghiệm Serum             | An Phú/ MIDA              | Việt Nam   | Hộp/100 cái; - Ống nghiệm nhựa PP trung tính  | Ống | 15.000 |
| 93  | Ống nghiệm trắng có nắp      | An Phú/ MIDA              | Việt Nam   | Gói/500 cái; - Ống nghiệm nhựa PP trung tính, màu trắng có nắp  | Ống | 2.000  |
| 94  | Pen 14cm thẳng               | MHCP/ HTP/Bismed          | Pakistan   | Bao/1 cái; - Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn Dùng để kẹp bông băng, rửa vết thương  | Cái | 15     |
| 95  | Pen thẳng 16cm               | MHCP/ HTP/Bismed          | Pakistan   | Bao/1 cái; - Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn Dùng để kẹp bông băng, rửa vết thương  | Cái | 20     |
| 96  | Phenolic Powder Without odor | Pose Health Care Co&Antec | Thái Lan   | Gói/5g; - Phenolic compound (phức hợp phenolic tổng hợp)<br>Arylphenol và halogen alkylphenol<br>+ Hợp chất polyphosphate<br>+ Trisodium Phosphate<br>+ Chất hoạt động bề mặt<br>+ Chất chống ăn mòn dụng cụ<br>+ Chất chống rỉ máu | Gói | 3.000  |
| 97  | Phosphoric Acid Gel          | Vivadent                  | Áo         | Hộp 3 Tube x 5ml; - Phosphoric Acid Gel 37%   | Hộp | 1      |
| 98  | Que thử đường huyết          | Roche                     | Đức        | Hộp/25 que; - Que thử được sử dụng cho máy đo đường huyết Accu- Chek Active   | Hộp | 120    |
| 99  | Sample cup 2.5ml             | Greetmed                  | Trung Quốc | Gói/ 500 cái; - Vật liệu PS, phù hợp với máy phân tích sinh hóa   | Cái | 5.000  |
| 100 | Sáp Paraffin wax             | Kunlun                    | Trung Quốc | Gói/500gr; - Sáp paraffin cứng có màu trắng, không mùi, dạng khối thường được đóng trong bao  | Gói | 200    |



|     |  |  |            |  |      |     |
|-----|--|--|------------|--|------|-----|
| 101 | Sò đánh bóng                               | Ortho Technology                                     | Mỹ         | Hộp/200 cây; - Bột đánh bóng cao vôi không chứa gluten   | Hộp  | 2   |
| 102 | Test kiểm tra chất lượng tiết khuẩn 1243-A | 3M   | Mỹ         | Hộp/1000 miếng; - Hóa chất hấp thụ nhiệt, giấy   | Hộp  | 1   |
| 103 | Tinh dầu hoa hồng                          | Kim Thu  | Việt Nam   | Chai/100ml; - Tinh dầu hoa hồng nguyên chất  | Chai | 20  |
| 104 | Tinh dầu sả chanh                          | Kim Thu  | Việt Nam   | Chai/10ml; - Tinh dầu Sả chanh nguyên chất   | Chai | 500 |
| 105 | Tinh dầu vỏ quế                            | Kim Thu  | Việt Nam   | Chai/10ml; - Tinh dầu vỏ quế nguyên chất   | Chai | 50  |
| 106 | Túi đựng nước tiểu                         | Greetmed   | Trung Quốc | Gói/ 01 cái; - Plastic, thể tích lưu 2000cc, chia vạch từng khoảng rõ ràng. Tiệt trùng đóng gói từng cái         | Cái  | 200 |
| 107 | Xanh Lidocain 3% Adrenalin                 | Septodont  | Pháp       | Hộp/50 ống; - Lidocaine + epinephrine  | Hộp  | 2   |
| 108 | Xô y tế màu trắng 5L                       | Đức An/Tương Lai/<br>Cát Đằng                        | Việt Nam   | Bao/1 cái; - Chất liệu: Nhựa HDPE  | Cái  | 15  |
| 109 | Xô y tế màu vàng 10L                       | Đức An/Tương Lai/<br>Cát Đằng                        | Việt Nam   | Bao/1 cái; - Chất liệu: Nhựa HDPE  | Cái  | 5   |
| 110 | Xô y tế màu vàng 5L                        | Đức An/Tương Lai/<br>Cát Đằng                        | Việt Nam   | Bao/1 cái; - Chất liệu: Nhựa HDPE  | Cái  | 15  |
| 111 | Xô y tế màu xanh 5L                        | Đức An/Tương Lai/<br>Cát Đằng                        | Việt Nam   | Bao/1 cái; - Chất liệu: Nhựa HDPE  | Cái  | 15  |
| 112 | Túi đựng rác y tế màu vàng các loại        | Mai Lệ Văn   | Việt Nam   | Gói/1 kg;  | kg   | 500 |
| 113 | Màng thuốc sắc                             | BEIJING<br>DONGHUAYU AN<br>MEDICAL<br>EQUIPMENT CO., | Trung Quốc | Kích thước 1 cặp 2 cuộn: 100mm (W) x 400m (D)<br>Màng 2 lớp PET và PE ( 15umPET + 95um PE).<br>Trọng lượng: 9 kg | Cuộn | 220 |